

Ur. broj: 05-388/120-2023.

Karlovac, 21.6.2023.

**ANALITIČKO IZVJEŠĆE**

**Analitički broj:** 1068-VP

**Kupac:** KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo  
Vraniczanyeva 6  
47 000 KARLOVAC

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.  
OGULIN, I. G. Kovačića 14

|                      |         |        |
|----------------------|---------|--------|
| Primijeno: 30.06.23. |         |        |
| Orga. jed.           | Broj    | Prilog |
| TAVJA                | 1096/06 | -      |

**Objekat:** distribucijska mreža – Hreljin, mjesno groblje

**Mjesto uzorkovanja:** distribucijska mreža – Hreljin, mjesno groblje

HTRS96(E) = 396269,5  
HTRS96(N) = 5018412,4

**Tip zahtjeva:** Ugovor KLASA: 024-01/23-01/23, URBROJ: 2133-03/03-23-02

**Vrsta analize:** Prema ugovoru

**Svrha uzorkovanja:** Revizijski monitoring vode za ljudsku potrošnju (parametri skupine B)

**Porijeklo uzorka:** Zona opskrbe Zdiška Turkovići

**Uzorkovao i dostavio:** ZZJZ Karlovačke županije, Služba za zdravstvenu ekologiju, dana 24.05.2023., vrijeme uzorkovanja 10:30 h

**Tip dostave:** Uzorkovano prema HRN ISO 5667-5:2011 i HRN EN ISO 19458:2008

**Početak / završetak ispitivanja:** 24.05.2023. / 19.06.2023.

**Konačna ocjena:** ODGOVARA

**Analitičko izvješće  
sastoji se iz:**

1. Analitičko izvješće ZZJZ, Karlovačke županije, anal.br. 1068-VP
2. Ispitni izvještaj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb, Broj ispitnog izvještaja 231449, oznaka uzorka 2058/23 (Izvjeshće zaprimljeno u Službu 19.06.2023.)

**Dostaviti:**

1. KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo  
n/p Pročelnice,  
Vraniczanyeva 6, 47 000 KARLOVAC
2. Vodovod i kanalizacija d.o.o.  
n/p direktora  
I. G. Kovačića 14, 47 300 OGULIN
3. Pismohrana

**Napomena:**

1. Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na analizirani uzorak.
2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 označene su zvjezdicom (\*).
3. Izjava o sukladnosti izražena u ovom analitičkom izvješću je izvan područja akreditacije jedino u slučaju da metoda nije akreditirana.
4. Mjerna nesigurnost je izražena kao proširena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij se odriče odgovornosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.

Voditeljica Službe za zdravstvenu ekologiju:  
Valentina Tomičić Žabčić, mag.nutr.



Analitički broj: 1068-VP

**Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potrošnju,  
vode za kupanje i bazenske vode**

**REZULTATI ANALIZE**

Datum početka analize: 24.05.2023.

Datum završetka analize: 25.05.2023.

| Fizikalno-kemijski pokazatelji  | Mjerna jedinica     | Metoda                     | MDK     | Rezultat          | Ocjena sukladnosti |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------|---------|-------------------|--------------------|
| 1. Temperatura                  | °C                  | *SM 2550 B (22. izd.2012)  | 25      | 14                | DA                 |
| 2. Mutnoća                      | NTU                 | *EPA metoda 180.1          | 4       | 0,64              | DA                 |
| 3. Boja                         | mg/L PtCo skale     | *SM 2120 C (22. izd. 2012) | 20      | <1                | DA                 |
| 4. Miris                        | bez                 | HRN EN 1622:2008           | bez     | bez               | DA                 |
| 5. Okus                         | bez                 | HRN EN 1622:2008           | bez     | bez               | DA                 |
| 6. Koncentracija vodikovih iona | pH jedinica         | *HRN EN ISO 10523:2012     | 6,5-9,5 | 8,0<br>pri 23,0°C | DA                 |
| 7. Slobodni klor                | mg/l                | HRN EN ISO 7393-2:2018     | 0,5     | 0,2               | DA                 |
| 8. Vodljivost pri 25°C          | µS/cm               | *HRN EN 27888:2008         | 2500    | 367               | DA                 |
| 9. Utrošak KMnO <sub>4</sub>    | O <sub>2</sub> mg/l | *SM:P-IV-9a:1990           | 5,0     | 1,3               | DA                 |

Datum početka analize: 25.05.2023.

Datum završetka analize: 29.05.2023.

| Mikrobiološki pokazatelji         | Mjerna jedinica | Metoda                  | MDK | Rezultat | Ocjena sukladnosti |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|-----|----------|--------------------|
| 1. Broj kolonija 36°C             | broj/1ml        | *HRN EN ISO 6222:2000   | 100 | 3        | DA                 |
| 2. Broj kolonija 22°C             | broj/1ml        | *HRN EN ISO 6222:2000   | 100 | 2        | DA                 |
| 3. Ukupni koliformi               | broj/100ml      | *HRN EN ISO 9308-1:2014 | 0   | <1       | DA                 |
| 4. <i>Escherichia coli</i>        | broj/100ml      | *HRN EN ISO 9308-1:2014 | 0   | <1       | DA                 |
| 5. Enterokoki                     | broj/100ml      | *HRN EN ISO 7899-2:2000 | 0   | <1       | DA                 |
| 6. <i>Clostridium perfringens</i> | broj/100 ml     | *HRN EN ISO 14189:2016  | 0   | <1       | DA                 |

MDK – maksimalno dopuštena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

**IZJAVA O SUKLADNOSTI:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku vode U SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/2017 i NN br. 39/2020).

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potrošnju,  
vode za kupanje i bazenske vode:  
Tea Frketić, mag.oecol.et prot.nat.





Analitički broj: 1068-VP

**Odsjek za površinske, podzemne i otpadne vode**
**REZULTATI ANALIZE**

Datum početka analize: 25.05.2023.

Datum završetka analize: 25.05.2023.

| Kemijski pokazatelji      | Mjerna jedinica        | Metoda                                                         | MDK                    | Rezultat | Ocjena sukladnosti |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------------|
| 1. Amonij                 | mg/l                   | *HRN EN ISO 14911:2001                                         | 0,50                   | 0,023    | DA                 |
| 2. Nitrati                | mg/l                   | *HRN EN ISO 10304-1:2009                                       | 50,0                   | 3,0      | DA                 |
| 3. Nitriti                | mg/l                   | *HRN EN ISO 10304-1:2009                                       | 0,50                   | <0,050   | DA                 |
| 4. Kloridi                | mg/l                   | *HRN EN ISO 10304-1:2009                                       | 250,0                  | 1,6      | DA                 |
| 5. Ukupna tvrdoća         | CaCO <sub>3</sub> mg/l | *HRN ISO 6059:1998                                             | -                      | 209      | -                  |
| 6. Fluoridi               | mg/l                   | *HRN EN ISO 10304-1:2009                                       | 1,5                    | <0,10    | DA                 |
| 7. Kalcij                 | mg/l                   | *HRN EN ISO 14911:2001                                         | -                      | 53       | -                  |
| 8. Kalij                  | mg/l                   | *HRN EN ISO 14911:2001                                         | 12                     | 0,34     | DA                 |
| 9. Natrij                 | mg/l                   | *HRN EN ISO 14911:2001                                         | 200,0                  | 1,1      | DA                 |
| 10. Magnezij              | mg/l                   | *HRN EN ISO 14911:2001                                         | -                      | 19       | -                  |
| 11. Sulfati               | mg/l                   | *HRN EN ISO 10304-1:2009                                       | 250,0                  | 2,3      | DA                 |
| 12. Fosfati               | µgP/l                  | *HRN EN ISO 10304-1:2009                                       | 300                    | <33      | DA                 |
| 13. Fenoli                | µg/l                   | SM 5530C:1992, prilagođena                                     | -                      | 50       | -                  |
| 14. Silikati              | mg/l                   | *SM P-V-40/A:1990                                              | 50                     | 1,43     | DA                 |
| 15. Ukupne suspenzije     | mg/l                   | SM 2540D:1992                                                  | 10                     | 2        | DA                 |
| 16. Detergenti - anionski | µg/l                   | ISO 7875-1:1996                                                | 200,0                  | <25      | DA                 |
| 17. Vodikov sulfid        |                        | SM za fizičko-kemijsko i bakteriološko ispitivanje voda (1961) | 0,05                   | <0,03    | DA                 |
| 18. Detergenti - neionski | µg/l                   | Merck 1.01787                                                  | 200,0                  | <150     | DA                 |
| 19. TOC                   | mg/l                   | Merck 1.14878, prilagođena                                     | bez značajnih promjena | 1,4      | DA                 |

MDK – maksimalno dopuštena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku

n.d. – nije detektirano

(&lt;) – rezultati izraženi kao manje od (&lt;) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode


**IZJAVA O SUKLADNOSTI:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku vode U SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/2017 i NN br. 39/2020).

Voditelj Odsjeka za površinske, podzemne i otpadne vode:

Dražen Navijalić, dipl.ing.



Kraj analitičkog izvješća

|                                                                                   |                                                                       |                             |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Republika Hrvatska</b><br><b>Hrvatski zavod za javno zdravstvo</b> |                             |   |
|                                                                                   | <b>Služba za zdravstvenu ekologiju</b>                                |                             |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   | <b>Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu</b>   |                             |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   | <b>Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb</b>                                |                             |                                                                                                                                                                         |
| <b>Tel: (01) 46 83 009</b>                                                        |                                                                       | <b>E-mail: vode@hzjz.hr</b> |                                                                                                                                                                         |

## ISPITNI IZVJEŠTAJ

Datum 19.06.2023.

|                                   |                                                                                                                                                        |                               |                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Broj ispitnog izvještaja:</b>  | 231449                                                                                                                                                 | <b>Oznaka uzorka:</b>         | 2058/23                                                                |
| <b>Naziv uzorka</b>               | voda za ljudsku potrošnju, distribucijska mreža, Hreljin, mjesno groblje (JV ZO Zdiška Turkovići), anal.br.1068-VP                                     |                               |                                                                        |
| <b>Vrsta uzorka:</b>              | Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreža)                                                                                                          |                               |                                                                        |
| <b>Naručitelj:</b>                | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odsjek za pitke vode i vodoopskrbu, Dr Vlatka Mačeka 48, 47000 Karlovac |                               |                                                                        |
| <b>Tip zahtjeva:</b>              | Dopis                                                                                                                                                  |                               |                                                                        |
| <b>Datum zapisnika:</b>           | 05-32/32-2023. od 25.5.2023.                                                                                                                           |                               |                                                                        |
| <b>Uzorkovao/la:</b>              | Naručitelj                                                                                                                                             | <b>Lokacija:</b>              | distribucijska mreža, Hreljin, mjesno groblje (JV ZO Zdiška Turkovići) |
| <b>Datum/vrijeme uzorkovanja:</b> | -                                                                                                                                                      | <b>Datum/vrijeme dostave:</b> | 25.05.2023. (11:00)                                                    |
| <b>Vrsta ispitivanja:</b>         | prema zahtjevu, Parametri skupine B i enterovirusi u monitoringu vode za ljudsku potrošnju (revizijski)                                                |                               |                                                                        |
| <b>Početak ispitivanja:</b>       | 25.05.2023.                                                                                                                                            | <b>Kraj ispitivanja:</b>      | 16.06.2023.                                                            |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>KONAČNA OCJENA:</b> | <b>SUKLADNO</b> |
|------------------------|-----------------|

Voditeljica Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu  
dr.sc. Magdalena Ujević Bošnjak, univ.mag.ing.cheming.

### Dostaviti:

1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odsjek za pitke vode i vodoopskrbu  
Dr Vlatka Mačeka 48, 47000 Karlovac

### Napomene:

- 1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
- 2) Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa.
- 3) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnožavati bez odobrenja Zavoda.
- 4) Akreditirane metode nose oznaku **M**, a fleksibilno akreditirane **F**.
- 5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvještaja i nije obuhvaćen područjem akreditacije.
- 6) Mjerna nesigurnost je izražena kao proširena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja  $k=2$ , što predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
- 7) Rezultati izraženi kao manje od ( $<$ ) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
- 8) Ako je uzorkovanje proveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaća i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.
- 9) HZJZ se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

| Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu |                                                                                                                    |                                                                                                      |                                    |             |               |       |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------|--------------------|
| Početak ispitivanja:                                         | 25.05.2023.                                                                                                        |                                                                                                      | Kraj ispitivanja:                  | 16.06.2023. |               |       |                    |
| Naziv uzorka                                                 | voda za ljudsku potrošnju, distribucijska mreža, Hreljin, mjesno groblje (JV ZO Zdiška Turkovići), anal.br.1068-VP |                                                                                                      |                                    |             |               |       |                    |
| Naziv parametra                                              | Metoda                                                                                                             |                                                                                                      | Mjerna jedinica                    | Rezultat    | Mjerna nesig. | *MDK  | Ocjena ispravnosti |
| Hidrogenkarbonat                                             | ■                                                                                                                  | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-14, Izdanje: 3/2, modificirana HRN EN ISO 9963-1:1998                | mg/L HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | 256,5       | 19,5          | -     | DA                 |
| Bromati                                                      | ■                                                                                                                  | HRN EN ISO 10304-4:2022, HRN EN ISO 15061:2001                                                       | µg/L BrO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | < 2         | -             | 10    | DA                 |
| Cijanidi                                                     |                                                                                                                    | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-54, Izdanje: 1/0                                                     | µg/L CN <sup>-</sup>               | < 15        | -             | 50    | DA                 |
| THM - ukupni                                                 | ■                                                                                                                  | Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-GC-MS/MS), Izdanje: 2/0, Modificirana HRN EN ISO 10301:2002 | µg/L                               | 37          | 6             | 100   | DA                 |
| Kloroform                                                    | ■                                                                                                                  | Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-GC-MS/MS), Izdanje: 2/0, Modificirana HRN EN ISO 10301:2002 | µg/L                               | 35          | 6             | -     | DA                 |
| Bromoform                                                    | ■                                                                                                                  | Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-GC-MS/MS), Izdanje: 2/0, Modificirana HRN EN ISO 10301:2002 | µg/L                               | < 0,5       | -             | -     | DA                 |
| Bromdiklormetan                                              | ■                                                                                                                  | Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-GC-MS/MS), Izdanje: 2/0, Modificirana HRN EN ISO 10301:2002 | µg/L                               | 2,3         | 0,2           | -     | DA                 |
| Dibromklormetan                                              | ■                                                                                                                  | Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-GC-MS/MS), Izdanje: 2/0, Modificirana HRN EN ISO 10301:2002 | µg/L                               | < 0,5       | -             | -     | DA                 |
| Suma tetrakloreten i trikloreten                             | ■                                                                                                                  | Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-GC-MS/MS), Izdanje: 2/0, Modificirana HRN EN ISO 10301:2002 | µg/L                               | < 0,5       | -             | 10    | DA                 |
| Tetrakloreten                                                | ■                                                                                                                  | Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-GC-MS/MS), Izdanje: 2/0, Modificirana HRN EN ISO 10301:2002 | µg/L                               | < 0,5       | -             | 10    | DA                 |
| Trikloreten                                                  | ■                                                                                                                  | Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-GC-MS/MS), Izdanje: 2/0, Modificirana HRN EN ISO 10301:2002 | µg/L                               | < 0,5       | -             | 10    | DA                 |
| 1,2-dikloreten                                               | ■                                                                                                                  | Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-GC-MS/MS), Izdanje: 2/0, Modificirana HRN EN ISO 10301:2002 | µg/L                               | < 0,5       | -             | 3,0   | DA                 |
| Policiklički aromatski ugljikovodici                         | ■                                                                                                                  | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34, Izdanje: 1/3, modificirana HRN EN ISO 17993: 2008                | µg/L                               | < 0,005     | -             | 0,10  | DA                 |
| benzo(a)piren                                                | ■                                                                                                                  | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34, Izdanje: 1/3, modificirana HRN EN ISO 17993: 2008                | µg/L                               | < 0,003     | -             | 0,010 | DA                 |
| benzo(b)fluoranten                                           | ■                                                                                                                  | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34, Izdanje: 1/3, modificirana HRN EN ISO 17993: 2008                | µg/L                               | < 0,005     | -             | 0,10  | DA                 |
| benzo(k)fluoranten                                           | ■                                                                                                                  | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34, Izdanje: 1/3, modificirana HRN EN ISO 17993: 2008                | µg/L                               | < 0,005     | -             | 0,10  | DA                 |
| benzo(ghi)perilene                                           | ■                                                                                                                  | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34, Izdanje: 1/3, modificirana HRN EN ISO 17993: 2008                | µg/L                               | < 0,005     | -             | 0,10  | DA                 |
| fluoranthene                                                 | ■                                                                                                                  | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34, Izdanje: 1/3, modificirana HRN EN ISO 17993: 2008                | µg/L                               | < 0,005     | -             | -     | DA                 |
| indeno(1,2,3-cd)pirene                                       | ■                                                                                                                  | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34, Izdanje: 1/3, modificirana HRN EN ISO 17993: 2008                | µg/L                               | < 0,005     | -             | 0,10  | DA                 |
| Aromatski ugljikovodici - benzen                             | ■                                                                                                                  | HRN ISO 11423-1:2002                                                                                 | µg/L                               | < 0,2       | -             | 1     | DA                 |
| Ugljikovodici                                                | ■                                                                                                                  | Vlastita metoda, oznaka:P-VODE-36, izdanje 1/0; datum 31.08.2019.,modificirana HRN ISO 11423-1:2002  | µg/L                               | < 15,0      | -             | 50    | DA                 |
| Akrlamid                                                     |                                                                                                                    | Vlastita metoda, oznaka: P-VODE-43, Izdanje 1/0                                                      | µg/L                               | < 0,05      | -             | 0,10  | DA                 |
| Epiklorhidrin                                                |                                                                                                                    | Vlastita metoda, oznaka: P-VODE-44, Izdanje 1/0                                                      | µg/L                               | < 0,05      | -             | 0,10  | DA                 |
| Vinil klorid                                                 | ■                                                                                                                  | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-45, Izdanje: 1/0                                                     | µg/L                               | < 0,15      | -             | 0,50  | DA                 |
| Mutnoća                                                      |                                                                                                                    | HRN EN ISO 7027:2016                                                                                 | NTU                                | 0,64        | -             | 4     | DA                 |

| Naziv parametra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Metoda | Mjerna jedinica | Rezultat | Mjerna nesig. | *MDK | Ocjena ispravnosti |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|---------------|------|--------------------|
| <b>IZJAVA O SUKLADNOSTI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                 |          |               |      |                    |
| Izmjerene vrijednosti pokazatelja određivanih u uzorku vode su u SKLADU sa maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim u Prilogu I (Tablica 3. i Tablica 4.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/2020). |        |                 |          |               |      |                    |
| Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).                                                                                                                                                                                                                          |        |                 |          |               |      |                    |

\*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Voditelj Odsjeka  
Filip Tomljenović univ.mag.ing.techn.aliment.

| Odsjek za metale i metaloide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                         |                   |             |               |       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------|--------------------|
| Početak ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26.05.2023.                                                                                                        |                         | Kraj ispitivanja: | 14.06.2023. |               |       |                    |
| Naziv uzorka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | voda za ljudsku potrošnju, distribucijska mreža, Hreljin, mjesno groblje (JV ZO Zdiška Turkovići), anal.br.1068-VP |                         |                   |             |               |       |                    |
| Naziv parametra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    | Metoda                  | Mjerna jedinica   | Rezultat    | Mjerna neslg. | *MDK  | Ocjena ispravnosti |
| Berilij (Be)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F <sup>a</sup>                                                                                                     | HRN EN ISO 17294-2:2016 | µg/L              | < 0,14      | -             | -     | DA                 |
| Bor (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F <sup>a</sup>                                                                                                     | HRN EN ISO 17294-2:2016 | mg/L              | 0,0024      | 0,0002        | 1     | DA                 |
| Aluminij (Al)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F <sup>a</sup>                                                                                                     | HRN EN ISO 17294-2:2016 | µg/L              | 15,8        | 0,6           | 200   | DA                 |
| Vanadij (V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F <sup>a</sup>                                                                                                     | HRN EN ISO 17294-2:2016 | µg/L              | 0,706       | 0,035         | 5     | DA                 |
| Krom (Cr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F <sup>a</sup>                                                                                                     | HRN EN ISO 17294-2:2016 | µg/L              | 0,142       | 0,013         | 50    | DA                 |
| Mangan (Mn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F <sup>a</sup>                                                                                                     | HRN EN ISO 17294-2:2016 | µg/L              | 0,756       | 0,036         | 50    | DA                 |
| Željezo (Fe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F <sup>a</sup>                                                                                                     | HRN EN ISO 17294-2:2016 | µg/L              | 17,9        | 0,9           | 200   | DA                 |
| Kobalt (Co)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F <sup>a</sup>                                                                                                     | HRN EN ISO 17294-2:2016 | µg/L              | < 0,15      | -             | -     | DA                 |
| Nikal (Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F <sup>a</sup>                                                                                                     | HRN EN ISO 17294-2:2016 | µg/L              | 0,283       | 0,025         | 20    | DA                 |
| Bakar (Cu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F <sup>a</sup>                                                                                                     | HRN EN ISO 17294-2:2016 | mg/L              | 0,038       | 0,002         | 2     | DA                 |
| Cink (Zn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F <sup>a</sup>                                                                                                     | HRN EN ISO 17294-2:2016 | µg/L              | 40,7        | 2,0           | 3.000 | DA                 |
| Arsen (As)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F <sup>a</sup>                                                                                                     | HRN EN ISO 17294-2:2016 | µg/L              | 0,102       | 0,006         | 10    | DA                 |
| Selen (Se)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F <sup>a</sup>                                                                                                     | HRN EN ISO 17294-2:2016 | µg/L              | < 0,06      | -             | 10    | DA                 |
| Srebro (Ag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F <sup>a</sup>                                                                                                     | HRN EN ISO 17294-2:2016 | µg/L              | < 0,03      | -             | 10    | DA                 |
| Kadmij (Cd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F <sup>a</sup>                                                                                                     | HRN EN ISO 17294-2:2016 | µg/L              | < 0,03      | -             | 5     | DA                 |
| Antimon (Sb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F <sup>a</sup>                                                                                                     | HRN EN ISO 17294-2:2016 | µg/L              | < 0,27      | -             | 5     | DA                 |
| Barij (Ba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F <sup>a</sup>                                                                                                     | HRN EN ISO 17294-2:2016 | µg/L              | 4,06        | 0,32          | 700   | DA                 |
| Živa (Hg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F <sup>a</sup>                                                                                                     | HRN EN ISO 17294-2:2016 | µg/L              | < 0,03      | -             | 1     | DA                 |
| Olovo (Pb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F <sup>a</sup>                                                                                                     | HRN EN ISO 17294-2:2016 | µg/L              | 1,20        | 0,12          | 10    | DA                 |
| IZJAVA O SUKLADNOSTI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                         |                   |             |               |       |                    |
| Masena koncentracija analita u uzorku vode u skladu je sa maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim u Prilogu I (Tablica 3. i Tablica 4.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/2020).<br>Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2). |                                                                                                                    |                         |                   |             |               |       |                    |

\*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Voditelj Odsjeka  
dr. sc. Anica Benutić, dipl. ing



| Odsjek za pesticide         |                                                                                                                     |                                                                                              |                   |             |               |      |                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|------|--------------------|
| Početak ispitivanja:        | 31.05.2023.                                                                                                         |                                                                                              | Kraj ispitivanja: | 07.06.2023. |               |      |                    |
| Naziv uzorka                | voda za ljudsku potrošnju, distribucijska mreža, Hreljin, mjesno groblje (JV ZO Zdiška Turkovići), anal.br. 1068-VP |                                                                                              |                   |             |               |      |                    |
| Naziv parametra             | Metoda                                                                                                              |                                                                                              | Mjerna jedinica   | Rezultat    | Mjerna nesig. | *MDK | Ocjena ispravnosti |
| Pesticidi ukupni            | ■                                                                                                                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,05      | -             | 0,5  | DA                 |
| Izodrin                     | ■                                                                                                                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03      | -             | 0,1  | DA                 |
| Aldrin                      | ■                                                                                                                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03      | -             | 0,03 | DA                 |
| Dieldrin                    | ■                                                                                                                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03      | -             | 0,03 | DA                 |
| Heptaklor                   | ■                                                                                                                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03      | -             | 0,03 | DA                 |
| Heptaklorepksid-cis         | ■                                                                                                                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03      | -             | 0,03 | DA                 |
| Heptaklorepksid-trans       | ■                                                                                                                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03      | -             | 0,03 | DA                 |
| Dimetoat                    | ■                                                                                                                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03      | -             | 0,1  | DA                 |
| Klorfenvinfos               | ■                                                                                                                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03      | -             | 0,1  | DA                 |
| Klorpirifos                 | ■                                                                                                                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,01      | -             | 0,1  | DA                 |
| Klorpirifos-metil           | ■                                                                                                                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03      | -             | 0,1  | DA                 |
| Malation                    | ■                                                                                                                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,02      | -             | 0,1  | DA                 |
| Ometoat                     | ■                                                                                                                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03      | -             | 0,1  | DA                 |
| Pirimifos-metil             | ■                                                                                                                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03      | -             | 0,1  | DA                 |
| Glifosat                    | ■                                                                                                                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03      | -             | 0,1  | DA                 |
| Fosetil                     | ■                                                                                                                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,05      | -             | 0,1  | DA                 |
| Malaokson                   | ■                                                                                                                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03      | -             | 0,1  | DA                 |
| Atrazin                     | ■                                                                                                                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,01      | -             | 0,1  | DA                 |
| Simazin                     | ■                                                                                                                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,04      | -             | 0,1  | DA                 |
| Desetil atrazin             | ■                                                                                                                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03      | -             | 0,1  | DA                 |
| Deisopropil atrazin         | ■                                                                                                                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,02      | -             | 0,1  | DA                 |
| Desetil terbutilazin        | ■                                                                                                                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03      | -             | 0,1  | DA                 |
| Desetil deisopropil atrazin | ■                                                                                                                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,04      | -             | 0,1  | DA                 |



| Naziv parametra            | Metoda                                                                                         | Mjerna jedinica | Rezultat | Mjerna nesig. | *MDK | Ocjena ispravnosti |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|------|--------------------|
| Desetil 2-hidroksi atrazin | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1  | DA                 |
| Hidroksi atrazin           | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1  | DA                 |
| Hidroksi simazin           | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1  | DA                 |
| Hidroksi terbutilazin      | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,02   | -             | 0,1  | DA                 |
| Metribuzin                 | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,05   | -             | 0,1  | DA                 |
| Terbutilazin               | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1  | DA                 |
| Bentazon                   | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1  | DA                 |
| Bromacil                   | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,01   | -             | 0,1  | DA                 |
| Desmetil isoproturon       | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,02   | -             | 0,1  | DA                 |
| Dikamba                    | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,05   | -             | 0,1  | DA                 |
| Dimetenamid-p              | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,01   | -             | 0,1  | DA                 |
| Diuron                     | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,02   | -             | 0,1  | DA                 |
| 2,4-D                      | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,02   | -             | 0,1  | DA                 |
| 2,6-diklorobenzamid        | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,02   | -             | 0,1  | DA                 |
| Izoproturon                | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,01   | -             | 0,1  | DA                 |
| Klorotoluron               | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,02   | -             | 0,1  | DA                 |
| Linuron                    | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,02   | -             | 0,1  | DA                 |
| MCPA                       | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,02   | -             | 0,1  | DA                 |
| Mekoprop                   | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,05   | -             | 0,1  | DA                 |
| Pendimetalin               | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,02   | -             | 0,1  | DA                 |
| Prosulfokarb               | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,01   | -             | 0,1  | DA                 |
| Azoksistrobin              | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,05   | -             | 0,1  | DA                 |
| Folpet                     | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,02   | -             | 0,1  | DA                 |
| Mankozeb                   | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1  | DA                 |
| Propineb                   | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,04   | -             | 0,1  | DA                 |

| Naziv parametra | Metoda                                                                                         | Mjerna jedinica | Rezultat | Mjerna nesig. | *MDK | Ocjena ispravnosti |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|------|--------------------|
| Tebukonazol     | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,02   | -             | 0,1  | DA                 |
| Tiofanat-metil  | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,02   | -             | 0,1  | DA                 |
| Acetoklor       | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536   | µg/L            | < 0,01   | -             | 0,1  | DA                 |
| Acetoklor ESA   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536   | µg/L            | < 0,05   | -             | 0,1  | DA                 |
| Acetoklor OXA   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536   | µg/L            | < 0,01   | -             | 0,1  | DA                 |
| S-metolaklor    | ■ Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,01   | -             | 0,1  | DA                 |
| Metolaklor ESA  | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536   | µg/L            | < 0,05   | -             | 0,1  | DA                 |
| Metolaklor OXA  | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536   | µg/L            | < 0,01   | -             | 0,1  | DA                 |

**IZJAVA O SUKLADNOSTI:**

Masena koncentracija analita određivanih u uzorku vode u skladu je s maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim u Prilogu I (Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/2020).

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2)

\*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

**Analitičar:**  
**Maja Rečić mag.nutr.**

| Odsjek za genetski modificirane organizme (GMO) i procjenu rizika                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                 |                   |               |     |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----|--------------------|
| Početak ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25.05.2023.                                                                                                        |                 | Kraj ispitivanja: | 12.06.2023.   |     |                    |
| Naziv uzorka                                                                                                                                                                                                                                                                                             | voda za ljudsku potrošnju, distribucijska mreža, Hreljin, mjesno groblje (JV ZO Zdiška Turkovići), anal.br.1068-VP |                 |                   |               |     |                    |
| Naziv parametra                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Metoda                                                                                                             | Mjerna jedinica | Rezultat          | Mjerna nesig. | LOQ | Ocjena ispravnosti |
| Enterovirusi                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RT-PCR                                                                                                             | broj/5000 mL    | 0                 | -             | -   | DA                 |
| IZJAVA O SUKLADNOSTI:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                 |                   |               |     |                    |
| Uzorak vode s obzirom na ispitane mikrobiološke pokazatelje SUKLADAN je Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.125/17, 39/20). |                                                                                                                    |                 |                   |               |     |                    |

Analitičar:  
Iva Fiolić, mag.ing.biotechn.

- KRAJ ISPITNOG IZVJEŠTAJA -